

Brochure Auto Ricambi - V.I.M.E. SNC - Verricello tipo JL Meccanico - Anni '80



V.I.M.E. SNC


VERRICELLI

IDRAULICI

MECCANICI

ELETTRICI

VERRICELLO tipo "JL", meccanico



CARATTERISTICHE TECNICHE

Rapporto 1/60, corona in bronzo speciale, vite senza fine rettificata in acciaio ad un principio irreversibile. Costruito in lega di alluminio trattata ha il pregio di unire una eccezionale robustezza ad un peso veramente minimo: Kg. 40.

Capacità tamburo: oltre mt. 50 di fune \varnothing 8.

Capacità di sollevamento: Kg. 1.500, traino Kg. 3.000.

Innesto e disinnesto del tamburo mediante la leva « C ».

Questo verricello è particolarmente adatto per veicoli da soccorso stradale di tipo leggero, ove sia possibile il montaggio di una presa di forza operante nei due sensi (Campagnola Fiat, Jeep, Land Rover, Alfa Matta, ecc.)

VERRICELLO tipo "JC", meccanico

CARATTERISTICHE TECNICHE

Valgono quelle sopraesposte per il tipo « JL », l'unica differenza sta, oltre che in un minore ingombro, anche in un minor peso, Kg 32
Capacità tamburo: mt. 30 di fune \varnothing 8.

Questo verricello dato il minimo ingombro ed il minimo peso è particolarmente adatto per essere montato su quei veicoli dove per varie ragioni lo spazio disponibile è molto limitato.

V.I.M.E. SNC

40050 FUND (Bo) - Via Gramsci, 15 - Tel. (051) 89.63.62 - 35.64.05

V.I.M.E. SNC



[Controllare la descrizione dettagliata](#)

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo di vendita 13,99 €

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

Brochure Auto Ricambi - V.I.M.E. SNC - Verricello tipo JL Meccanico - Anni '80

Testo in lingua italiana. Pagine 2 con illustrazioni.

Condizioni molto buone.