

Brochure Officine Treviso ZORZI - Rimorchio Tipo 22 R - R - Anni '90



Rimorchio Tipo "22 R - R"

CARATTERISTICHE GENERALI:

Cassone con:

Ossatura pianale costituita da longheroni, mensole e bande laterali in acciaio di qualità.
Lamiera pianale, in acciaio di qualità da 4 mm.
Sponde in acciaio con nervature di irrigidimento longitudinali. Ribaltabili nei due sensi e sfilabili. Le laterali divise in due pezzi con n. 3 colonnine sfilabili.
Sistema di ribaltamento bilaterale tramite 4 pistoni idraulici telescopici a semplice effetto, collegati tra loro con impianto ad alta pressione, predisposto con attacco rapido per il collegamento alla motrice.

Telaio: costituito da due longheroni in acciaio di qualità a sezione a I composta mediante saldatura elettrica collegati da traverse di irrigidimento elettrosaldate e da n. 2 testate profilate a freddo.

Sospensioni: con molle a balestra, a slittamento. Le articolazioni non richiedono operazioni di ingrassaggio.

Assali: in acciaio speciale ad alta resistenza a sezione quadra. Ruote doppie su 1° e 2° asse. Mozzi a raggera montati su cuscinetti a rulli conici. Freni a ganaschia, con ferodi a profilo decrescente e comando a camma a « S ».

Impianto freni: ad aria compressa, azionato dalla motrice.

Impianto elettrico: a 24 volts regolamentare.

Pneumatici: a scelta tra i tipi 11.00x20 pr. 16 e 12.00x20 pr. 18.

Accessori di serie: freno stazionamento, paraurti posteriore antincastro con fanaleria incorporata; porta-ruota di scorta, cerchio nudo, dotazione di uso, verniciatura a smalto sintetico.

Officine **ZORZI** s.p.a. Treviso (Italy) Via L. Seitz, 4 - Telef. (0422) 57237/8/9 - Telex 41630



[Controllare la descrizione dettagliata](#)

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo di vendita 15,99 €

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione

Brochure Officine Treviso ZORZI - Rimorchio Tipo 22 R - R - Anni '90

Testo in lingua italiana. Pagine 2 con illustrazioni.

Condizioni molto buone.