Pubblicità ciclismo - Listino prezzi Velocipedi e accessori Eclair - 1908 / 1909

N. DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI 1 Velocipede, marca Celair >, serie Gray o simili, materiale I qualità, garanzia 3 anni	N. DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI 1 Velocipede, marca « Eclair », serie Gray o simili, materiale il qualità, garanzia 3 anni 1. 1. 160.— 200.— 25	N. DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI 1 Velocipede, marca « Eclair », serie Gray o simili, materiale l' qualità, garanzia 3 anni				VO		
Velocipede, marca « Eclair », serie Gray o simili, materiale 1° qualità, caranzia 3 anni . L. 160.— 200.— 250.— 250.— 250.— 250.— 3 Sella, marchio « La Confortable », a cuscini mobili con movimenti mezzi a siere, materiale alluminio, peso 650 grammi circa . L. 18.— 25.— 4 Freno, marchio « Protector », a trasmissione flessibile, funzionante alla ruota piesteriore sui fianchi del cerchio L. 6.50 9.— 5 Idem, con pattini elastici . 8 50 12.— 6 Idem, funzionante a pattini di gomma sul pneumatico » 6.50 9.— 7 Freno, marchio « Mignon », a leva funzionante sul pneumatico, ruota anteriore . L. 450 6.50 9.— 8.50 9 Valvola, marchio « Lion », una chiusura metallica 0.55 1.— 9 Valvola, marchio « Protector », due chiusure metalliche » 0.80 1.25 1 Idem, a quattro chiusure metalliche . 1.10 1.50 1.50 1.— 1.50 1.—	Velocipede, marca Eclair serie Gray o simili, materiale qualità, garanzia 3 anni L. 160. 200. 250 250 250 3 Sella, marchio La Confortable a cuscini mobili con movimenti ni zzi a sfere, materiale alluminio, peso 650 grammi circa L. 18. 25. 18. 25. Freno, marchio Protector a trasmissione flessibile, funzionante alla ruota pesteriore sui fianchi del cerchio L. 6.50 9. Idem., con pattini elastici 850 12. Idem., funzionante a pattini di gomma sul pneumatico 6.50 9. Freno, marchio Mignon a leva, funziona ute sul pneumatico, ruota anteriore L. 450 6.50 Idem., con regolatore di arresto a vite	Velocipede, marca * Eclair *, serie Gray o simili, materiale 1° qualifà, caranzia 3 anni						
riale 1° qualità, garanzia 3 anni	riale 1° qualità, garanzia 3 anni	riale 1° qualità, garanzia 3 anni		N.	DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI	G.	N.	D.
3 Sella, marchio « La Co) fortable », a cuscini mobili con movimenti nezzi a sfere, materiale all'uminio, peso 650 grammi circa . L. 18.— 25.— 4 Freno, marchio « Profector » a trasmissione flessibile, funzionante alla ruota pesteriore, sui fianchi del cerchio L. 6.50 9.— 5 Idem., con pattini clastici » 850 12.— 6 Idem., funzionante a pattini di gomma sul pneumatico » 6.50 9.— 7 Freno, marchio « Mignon », a leva funzionante sul pneumatico, ruota anteriore . L. 450 6.50 8 Idem., con regolatore di arresto a vite » 6.— 8.50 9 Valvola, marchio « Lion », una chiusura metallicha » 0.55 1.— 10 Valvola, marchio « Protector », due chiusure metalliche » 0.80 1.25 11 Idem., a quattro chiusure metalliche . 1.10 1.50 12 Valvola, marchio « Liux », due chiusure metallicha, cappelletto funzionante, chiusura della valvola, chiusura al cerchio e coperchio della valvola . 1. 1.25 1.75 13 Idem., due chiusure metalliche, vipo per motocicli » 1.60 2.50 14 Poggisella diritto, marchio « Stoc » 0.55 1.— 15 Poggisella in avanti od indictro, marchio « Sport » 1.50 Espander a bullone, marchio « Plum », bullone vuoto, dado rilevato dalla lastra ferro . L.	Sella, marchio « La Confortable », a cuscini mobili con movimenti ni zzi a sfere, materiale all'uminio, peso 650 grammi circa. L. 18.— 25.— Freno, marchio « Protector » a trasmissione flessibile, funzionante alla ruota pesteriore sui fianchi del cerchio L. 6.50 9.— Idem., con pattini elastici . 850 12. Idem., con pattini elastici . 850 12. Idem., funzionante a pattini di gomma sul pneumatico » 6.50 9.— Freno, marchio « Mignon », a leva funziona ute sul pneumatico, ruota anteriore . L. 450 6.50 Idem., con regolatore di arresto a vite	Sella, marchio « La Confortable », a cuscini mobili con movimenti mozzi a sfere, materiale all'uminio, peso 650 grammi circa . L. 18.— 25.— 4 Freno, marchio « Protector », a trasmissione flessibile, funzionante alla ruota pesteriore sui fianchi del cerchio L. 6.50 9.— 5 Idem., con pattini elastici » 850 12. 6 Idem., funzionante a pattini di gomma sell pneumatico » 6.50 9.— Freno, marchio « Mignon », a leva funzion ute sul pneumatico, ruota anteriore . L. 450 6.50 8 Idem., con regolatore di arresto a vite 6.— 8.50 9 Valvola, marchio « Lion », una chiusura metalliche			riale 1º qualità, garanzia 3 anni L.			
4 Freno, marchio « Protector » a trasmissione flessibile, funzionante alla ruota pesteriore sui fianchi del cerchio L. 5 Idem., con pattini elastici	Freno, marchio « Protector » a trasmissione flessibile, funzionante alla ruota pesteriore sui fianchi del cerchio L. 5 Idem., con pattini elastici	650 grammi circa			Sella, marchio « La Confortable », a cuscini mobili		200.—	250 —
6 Idem., funzionante a pattini di gomma sel pneumatico > 6.50 9.— 7 Freno, marchio « Mignon », a leva funzionante sul pneumatico, ruota anteriore . L. 450 6.50 8 Idem., con regolatore di arresto a vite 6.— 8.50 9 Valvola, marchio « Lion », una chiusura metalliche 0.55 1.— 10 Valvola, marchio « Protector », due chiusure metalliche 1.10 1.50 12 Valvola, marchio « Lux », due chiusure metalliche, cappelletto funzionante, chiusura della valvola, chiusura al cerchio e coperchio della valvola 1.25 1.75 13 Idem., due chiusure metalliche, tipo per motocichi 1.60 2.50 14 Poggisella diritto, marchio « Stoc »	6 Idem., funzionante a pattini di gomma sel pneumatico » Freno, marchio « Mignon », a leva funzionante sul pneumatico, ruota anteriore . L. 450 6.50 Idem., con regolatore di arresto a vite 6.— 8.50 Valvola, marchio « Lion », una chiusura metallicha	6 Idem., funzionante a pattini di gomma sul pneumatico » Freno, marchio « Mignon », a leva funzionante sul pneumatico, riota anteriore			650 grammı circa		18.—	25.—
6 Idem., funzionante a pattini di gomma sel pneumatico > 6.50 9.— 7 Freno, marchio « Mignon », a leva funzionante sul pneumatico, ruota anteriore . L. 450 6.50 8 Idem., con regolatore di arresto a vite 6.— 8.50 9 Valvola, marchio « Lion », una chiusura metalliche 0.55 1.— 10 Valvola, marchio « Protector », due chiusure metalliche 1.10 1.50 12 Valvola, marchio « Lux », due chiusure metalliche, cappelletto funzionante, chiusura della valvola, chiusura al cerchio e coperchio della valvola 1.25 1.75 13 Idem., due chiusure metalliche, tipo per motocichi 1.60 2.50 14 Poggisella diritto, marchio « Stoc »	6 Idem., funzionante a pattini di gomma sel pneumatico » Freno, marchio « Mignon », a leva funzionante sul pneumatico, ruota anteriore . L. 450 6.50 Idem., con regolatore di arresto a vite 6.— 8.50 Valvola, marchio « Lion », una chiusura metallicha	6 Idem., funzionante a pattini di gomma sul pneumatico » Freno, marchio « Mignon », a leva funzionante sul pneumatico, riota anteriore		4	funzionante alla ruota posteriore, sui fianchi del cerchio L.			
7 Freno, marchio « Mignon », a leva funzion ute sul pneumatico, ruota anteriore . L. 450 6.50 8 Idem, con regolatore di arresto a vite 6.— 8.50 9 Valvola, marchio « Lion », una chiusara metallicha 0.55 1.— 10 Valvola, marchio « Protector », due chiusure metallicha 1.10 1.50 12 Valvola, marchio « Lux », due chiusure metallicha cappelletto funzionante, chiusura della valvola, chiusura al cerchio e coperchio della valvola 1.25 1.75 13 Idem, due chiusure metalliche, tipo per motocicli	Freno, marchio « Mignon », a leva funzion ute sul pneumatico, ruota anteriore . L. 450 6.50 8 Idem, con regolatore di arresto a vite	7 Freno, marchio « Mignon », a leva funzion ute sul pneumatico, ruota anteriore . L. 450 6.50 8 Idem., con regolatore di arresto a vite						
matico, ruota anteriore 8 Idem, con regolatore di arresto a vite 9 Valvola, marchio « Lion », una chiusara metallicha . 10 Valvola, marchio « Protector », due chiusure metalliche » 11 Idem, a quattro chiusure metalliche . 12 Valvola, marchio « Lux », due chiusure metalliche, cappelletto funzionante, chiusura della valvola, chiusura al cerchio e coperchio della valvola . 13 Idem, due chiusure metalliche, tipo per motocicli » 14 Poggisella diritto, marchio « Stoc » . 15 Poggisella in avanti od indietro, marchio « Sport » 16 Espander a bullone, marchio « Plum », bullone vuoto, dado rilevato dalla lastra ferro . 17 Espander a dado relevato dalla lastra ferro . 18 Idem, service se dede prachie service . 19 Que de la control dalla lastra ferro . 10 Q40 Q.75	matico, ruota anteriore	matico, ruota anteriore					6.50	9.—
9 Valvola, marchio « Lion », una chiusura metallicha. 10 Valvola, marchio « Protector », due chiusure metalliche » 11 Idem., a quattro chiusure metalliche	9 Valvola, marchio « Lion », una chiusura metalliche. 10 Valvola, marchio « Protector », due chiusure metalliche. 11 Idem., a quattro chiusure metalliche. 12 Valvola, marchio « Lux », due chiusure metalliche, cappelletto funzionante, chiusura della valvola, chiusura al cerchio e coperchio della valvola. 13 Idem., due chiusure metalliche, tipo per motocicli. 14 Poggisella diritto, marchio « Stoc »	9 Valvola, marchio « Lion », una chiusura metalliche. 10 Valvola, marchio « Protector », due chiusure metalliche » 11 ldem., a quattro chiusure metalliche . 12 Valvola, marchio « Lux », due chiusure metalliche, cappelletto funzionante, chiusura della valvola, chiusura al cerchio e coperchio della valvola, chiusura al cerchio e coperchio della valvola . 11 ldem., due chiusure metalliche, tipo per motocicli » 12 poggisella diritto, marchio « Stoce » . 13 ldem., due chiusure metalliche, tipo per motocicli » 14 poggisella diritto, marchio « Stoce » . 15 poggisella in avanti od indietro, marchio « Sport » . 16 Espander a bullone, marchio « Plum », bullone vuoto, dado rilevato dalla lastra ferro . 17 L. 18 Manubrio fisso, ad attacco invisibile, marchio « Sport » in quattro forme, mm. 25 . 19 Manubrio fisso, ad attacco invisibile, marchio « Sport » in quattro forme, mm. 25 . 10 Manubrio fisso, ad attacco invisibile in avanti, marchio « Turiste », in due forme, mm. 25 . 10 Manubrio girevole in avanti, marchio « Confortable »		7	matico, ruota anteriore		4 50	6.50
Valvola, marchio « Protector », due chiusure metalliche » 1.10 1.50	10 Valvola, marchio « Protector », due chiusure metalliche » 1.10 1.50 11 Idem., a quattro chiusure metalliche	Valvola, marchio « Protector », due chiusure metalliche » 1.10 1.50		8	Idem., con regolatore di arresto a vite »		6.—	8.50
11 Idem., a quattro chiusure metalliche 1.10 1.50 12 Valvola, marchio « Lux », due chiusure metalliche, cappelletto funzionante, chiusura della valvola, chiusura al cerchio e coperchio della valvola b. 1.25 1.75 13 Idem., due chiusure metalliche, tipo per motocicli » 1.60 2.50 14 Poggisella diritto, marchio « Stoc » 0.55 1.— 15 Poggisella in avanti od indietro, marchio « Sport » 1.— 1.50 16 Espander a bullone, marchio « Plum », bullone vuoto, dado rilevato dalla lastra ferro 0.40 0.75 17 Eronder e dede prachie Benjida	11 Idem., a quattro chiusure metalliche	11 Idem., a quattro chiusure metalliche		9			0.55	1
Valvola, marchio « Lux », due chiusure metalliche, cappelletto funzionante, chiusura della valvola, chiusura al cerchio e coperchio della valvola 1.25 1.75 13 ldem, due chiusure metalliche, tipo per motocicli » 1.60 2.50 Poggisella diritto, marchio « Sioc » , » 0.55 1.— 15 Poggisella in avanti od indietro, marchio « Sport » 1.50 Espander a bullone, marchio « Plum », bullone vuoto, dado rilevato dalla lastra ferro 0.40 0.75	Valvola, marchio « Lux », due chiusure metalliche, cappelletto funzionante, chiusura della valvola, chiusura al cerchio e coperchio della valvola. 1.25 1.75 1.60 2.50 1.75 1.60 2.50 1.76 Poggisella diritto, marchio « Stoc »	Valvola, marchio « Lux », due chiusure metalliche, cappelletto funzionante, chiusura della valvola, chiusura al cerchio e coperchio della valvola		10	Valvola, marchio « Protector », due chiusure metalliche »		0.80	
at ceremo e copercino della variola . 1. 1.20 1.13 13 Idem., due chiusure metalliche, tipo per motocicli . > 1.60 2.50 14 Poggisella diritto, marchio « Stoc » 0.55 1.— 15 Poggisella in avanti od indietro, marchio « Sport » 1.50 Espander a bullone, marchio « Plum », bullone vuoto, dado rilevato dalla lastra ferro	at ceremic e coperente della Valvoia 13 Idem., due chiusure metalliche, tipo per motocicli . > 1.60 2.50 14 Poggisella diritto, marchio « Stoc »	at ceremic e copercino della variola					1.10	1.50
Poggisella diritto, marchio « Stoc » , » 0.55 1.— 15 Poggisella in avanti od indietro, marchio « Sport » 1.— 1.50 16 Espander a bullone, marchio « Plum », bullone vuoto, dado rilevato dalla lastra ferro	Poggisella diritto, marchio « Stoc »	Poggisella diritto, marchio « Stoc » , » 0.55 1.— 15 Poggisella in avanti od indictro, marchio « Sport » 1.— 1.50 16 Espander a bullone, marchio « Plum », bullone vuoto, dado rilevato dalla lastra ferro . L. 0.40 0.75 17 Espander a dado, marchio « Rapide », per poggisella mm. 22, tubo mm. 27 e 24 L. 1.— 1.50 18 Manubrio fisso, ad attacco invisibile, marchio « Sport » in quattro forme, mm. 25 L. 3.20 5— 19 Manubrio fisso, ad attacco invisibile in avanti, marchio « Turiste », in due forme, mm. 22 . L. 4.— 6.— 20 Manubrio girevole in avanti, marchio « Confortable »		12	Valvola, marchio « Lux », due chiusure metalliche, cap- pelletto funzionante, chiusura della valvola, chiusura al cerchio e coperchio della valvola		1.25	1.75
Poggisella in avanti od indietro, marchio « Sport » 1.— 1.50 Espander a bullone, marchio « Plum », bullone vuoto, dado rilevato dalla lastra ferro . L. 0.40 0.75	15 Poggisella in avanti od indietro, marchio « Sport » 1.— 1.50 16 Espander a bullone, marchio « Plum », bullone vuoto, dado rilevato dalla lastra ferro . L. 0.40 0.75 17 Espander a dado, marchio « Rapide », per poggisella mm. 22, tubo mm. 27 e 24 . L. 1.— 1.50 18 Manubrio fisso, ad attacco invisibile, marchio « Sport » in quattro forme, mm. 25 . L. 3.20 5.— 19 Manubrio fisso, ad attacco invisibile in avanti prachio « Sport » in quattro forme, mm. 25 . L. 3.20 5.—	15 Poggisella in avanti od indietro, marchio « Sport » 1.— 1.50 16 Espander a bullone, marchio « Plum », bullone vuoto, dado rilevato dalla lastra ferro . L. 0.40 0.75 17 Espander a dado, marchio « Rapide », per poggisella mm. 22, tubo mm. 27 e 24 . L. 1.— 1.50 18 Manubrio fisso, ad attacco invisibile, marchio « Sport » in quattro forme, mm. 25 . L. 3.20 5.— 19 Manubrio fisso, ad attacco invisibile in avanti, marchio « Turiste », in due forme, mm. 22 . L. 4.— 6.— 20 Manubrio girevole in avanti, marchio « Confortable »		13	Idem., due chiusure metalliche, tipo per motocicli . »		1.60	2.50
Espander a bullone, marchio « Plum », bullone vuoto, dado rilevato dalla lastra ferro . L. 0.40 0.75	16 Espander a bullone, marchio « Plum », bullone vuoto, dado rilevato dalla lastra ferro . L. 0.40 0.75 17 Espander a dado, marchio « Rapide », per poggisella mm. 22, tubo mm. 27 e 24 . L. 1.— 1.50 18 Manubrio fisso, ad attacco invisibile, marchio « Sport » in quattro forme, mm. 25 . L. 3.20 5.— 19 Manubrio fisso, ad attacco invisibile in avanti maschio.	Espander a bullone, marchio « Plum », bullone vuoto, dado rilevato dalla lastra ferro . L. 0.40 0.75 17 Espander a dado, marchio « Btapide », per poggisella mm. 22, tubo mm. 27 e 24 L. 1.— 1.50 18 Manubrio fisso, ad attacco invisibile, marchio « Sport » in quattro forme, mm. 25 L. 3.20 5.— 19 Manubrio fisso, ad attacco invisibile in avanti, marchio « Turiste », in due forme, mm. 22 L. 4.— 6.— 20 Manubrio girevole in avanti, marchio « Confortable »		14	Poggisella diritto, marchio « Stoc » , »		0.55	1
dado rilevato dalla lastra ferro L. 0.40 0.75	dado rilevato dalla lastra ferro	dado rilevato dalla lastra ferro . L. 0.40 0.75 17 Espander a dado, marchio « Rapide », per poggisella mm. 22, tubo mm. 27 e 24 L. 1.— 1.50 18 Manubrio fisso, ad attacco invisibile, marchio « Sport » in quattro forme, mm. 25 . L. 3.20 5.— 19 Manubrio fisso, ad attacco invisibile in avanti, marchio « Turiste », in due forme, mm. 22 . L. 4.— 6.— 20 Manubrio girevole in avanti, marchio « Confortable »					1	1.50
17 Fenendan a dade washing Branching	17 Espander a dado, marchio « Rapide », per poggisella mm. 22, tubo mm. 27 e 24 L. L. 1.— 1.50 18 Manubrio fisso, ad attacco invisibile, marchio « Sport » in quattro forme, mm. 25 L. 320 5— 19 Manubrio fisso, ad attacco invisibile in aventi maschio	17 Espander a dado, marchio « Rapide », per poggisella mm. 22, tubo mm. 27 e 24		16	Espander a bullone, marchio « Plum », bullone vuoto, dado rilevato dalla lastra ferro		0.40	0.75
mm. 22, tubo mm. 27 e 24 1.— 1.50	18 Manubrio fisso, ad attacco invisibile, marchio « Sport » in quattro forme, mm. 25	18 Manubrio fisso, ad attacco invisibile, marchio « Sport » in quattro forme, mm. 25 L. 320 5— 19 Manubrio fisso, ad attacco invisibile in avanti, marchio « Turiste », in due forme, mm. 22 L. 4.— 6.— 20 Manubrio girevole in avanti, marchio « Confortable »		17	Fenandan a dada			
18 Manuhrin fisso ad attacco invisibile marchio (Smoot)	19 Manuhrio fisso, ad attacco invisibile in avanti marchio	19 Manubrio fisso, ad attacco invisibile in avanti, marchio (Turiste), in due forme, mm. 22		18	Manuhrin fisso ad attacco invisibile marchio & Smoot		2.00	5
19 Manuhrio fisso, ad attacco invisibile in avanti marchio		20 Manubrio girevole in avanti, marchio « Confortable »		19	Manuhrin fisso, ad attaceo invisibile in avanti marchio			
	20 Manubrio girevole in avanti, marchio « Confortable »	in due forme mm 95		20	Manubrio girevole in avanti, marchio « Confortable »		9.50	19 _
20 Manubrio girevole in avanti, marchio « Confortable »		in due forme, mm. 25 L. 8.50 12	53.25	100	in due forme, mm. 25		8.30	12.—
mm. 22, tubo mm. 24 e 24 L. 1.— 1.50 18 Manubrio fisso, ad attacco invisibile, marchio « Sport » in quattro forme, mm. 25	« Turiste », in due forme, mm. 22 L. 4.— 6.—	20 Manubrio girevole in avanti, marchio « Confortable »	7	14 15 16 17 18	Poggisella diritto, marchio « Stoc »		0.55 1 0.40 1 3.20	1.— 1.50 0.75 1.50 5.—
19 Manuhrio fisso, ad attacco invisibile in avanti marchio	« Turiste », in due forme, mm. 22 L. 4.— 6.—	«Turiste», in due forme, mm. 22 L. 4.— 6.—	1	19	Manuhrin fisso, ad attaceo invisibile in avanti marchio			
« Turiste », in due forme, mm. 22 L. 4.— 6.—	20 Manubrio girevole in avanti, marchio « Confortable »	in due forme, mm. 25		20	Manubrio girevole in avanti, marchio « Confortable »			

Controllare la descrizione dettagliata

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Prezzo di vendita7,99 €

1 / 2

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione

Pubblicità ciclismo - Listino prezzi Velocipedi e accessori Eclair - 1908 / 1909

Un foglio - Dimensioni: 21.5 x 27.5 cm ca.

Testo in italiano.

Condizioni buone.

2 / 2